

ПМ13240041000110599534



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru <http://www.13.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

от 10.06.2024г.
18 час. 00 мин.

№ 343

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.7
(место составления акта)

Профилактический визит проведен в рамках
выполнения ежегодного плана работы Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия на 2024 г., опубликованного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru, на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия, адрес Интернет сайта: 13.ROSPOTREBNADZOR.RU

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора) и его номер, сведения о включении профилактического визита в программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год)

Профилактический визит проведен:

Храмовой Ириной Александровной – ведущим специалистом - экспертом отдела санитарного надзора

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита.)

Профилактический визит проведен в отношении контролируемого лица:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноузельская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Красноузельская СОШ»), ИНН 1316104784, ОГРН 1021300710122, юридический адрес: 431618, Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Красный Узел, ул. Школьная, д.8

(наименование, ИНН, ОГРН государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

по адресу (местоположению): - 431618, Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Красный Узел, ул. Школьная, д.8;

- 431618, Республика Мордовия, Ромодановский район, с. Вырытаево, ул. Школьная, д.7
(указывается адрес фактического осуществления контролируемым лицом деятельности)

Волынецкая Ирина Александровна
10.06.2024г. *И.А.*

Сведения об отнесении объектов контроля к категории риска либо объектов контроля или контролируемых лиц к классу опасности:

категория риска – чрезвычайно высокий риск, класс опасности – 1 класс

Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с "22" мая 2024г., 09 час. 00 мин.

по "22" мая 2024 г., 12 час. 30 мин.

с "22" мая 2024г., 13 час. 00 мин.

по "22" мая 2024 г., 16 час. 00 мин.

с "10" июня 2024 г., 16 час. 00 мин.

по "10" июня 2024 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита)

Срок профилактического визита был продлен до 18 час. 00 мин. «10» июня 2024г. в связи с уведомлением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» №13-20-18/06-454-2024 от 20.05.2024г. (вх. №1004 от 21.05.2024г.)

(заполняется в случае продления профилактического визита, указывается основание продления)

Проведение профилактического визита приостанавливалось

с "22" мая 2024 г., 16 час. 00 мин.

по "10" июня 2024 г., 16 час. 00 мин.

(заполняется в случае приостановления профилактического визита)

в связи с уведомлением о приостановлении срока проведения профилактического визита №192 от 22.05.2024г.

(указывается основание для приостановления профилактического визита: виды экспертиз (испытаний), проводимых в ходе профилактического визита, срок осуществления которых превышает срок проведения профилактического визита)

Сведения об экспертной организации: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» - аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU 710004 выдан ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Федеральной службой по аккредитации от 08.04.2015г, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) RA.RU.21HE18 от 15.05.2018г. выдан Федеральной службой по аккредитации, срок действия аттестата аккредитации – бессрочно.

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении профилактического визита совершены следующие действия:

Осмотр

в следующие сроки:

с "22" мая 2024г., 09 час. 00 мин.

по "22" мая 2024 г., 12 час. 30 мин.

по месту Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Красный Узел, ул. Школьная, д.8

с "22" мая 2024г., 13 час. 00 мин.

по "22" мая 2024 г., 16 час. 00 мин.

по месту Республика Мордовия, Ромодановский район, с. Вырыпаево, ул. Школьная, д.7

(указываются даты и места фактически совершенных действий);

отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "22" мая 2024г., 09 час. 10 мин.

по "22" мая 2024 г., 12 час. 20 мин.

по месту Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Красный Узел, ул. Школьная, д.8

с "22" мая 2024г., 12 час. 05 мин.

по "22" мая 2024 г., 14 час. 30 мин.

по месту Республика Мордовия, Ромодановский район, с. Вырыпаево, ул. Школьная, д.7
(указываются даты и места фактически совершенных действий);

истребование документов

с "22" мая 2024г., 09 час. 00 мин.
по "22" мая 2024 г., 12 час. 30 мин.
по месту Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Красный Узел, ул. Школьная, д.8

с "22" мая 2024г., 13 час. 00 мин.
по "22" мая 2024 г., 16 час. 00 мин.
по месту Республика Мордовия, Ромодановский район, с. Вырыпаево, ул. Школьная, д.7

испытания отобранных проб

в следующие сроки: 22.05.2024г.-31.05.2024г.
по месту Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 1а
по результатам которого составлены: протоколы испытаний № 13-13-4/03017-01- 24.В от 27.05.2024г., №13-13-4/03021-01-24.В от 24.05.2024г., №13-13-4/02997-24.В от 27.05.2024г., №13-13-4/02996-24.В от 27.05.2024г., №13-13-4/03000-24.В от 31.05.2024г., №13-13-4/03001-24.В от 28.05.2024г., №13-13-4/02998-24.В от 27.05.2024г., №13-13-4/02999-24.В от 27.05.2024г., №13-13-4/03002-24.В от 28.05.2024г., №13-13-4/03003-24.В от 28.05.2024г., №13-13-4/03004-24.В от 23.05.2024г., №13-13-4/02996-24.В от 27.05.2024г.

(указываются виды испытаний)

инструментальные обследования

в следующие сроки: 22.05.2024г.-27.05.2024г.
по месту Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Красный Узел, ул. Школьная, д.8;
Республика Мордовия, Ромодановский район, с. Вырыпаево, ул. Школьная, д.7; Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 1а
по результатам которого составлены: протоколы испытаний № 1470 от 27.05.2024г., № 1469 от 27.05.2024г.

(указываются виды инструментальных обследований)

Экспертизы отобранных проб

по месту: г. Саранск, ул. Дальняя, 1а
по результатам которого составлены: заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний №223/06 от 10.06.2024г.; заключение на помещения МБОУ «Красноузельская СОШ» №224/06 от 10.06.2024г.

(указываются виды экспертиз)

В ходе проведения профилактического визита
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноузельская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Красноузельская СОШ»), ИНН 1316104784, ОГРН 1021300710122

(наименование контролируемого лица)

проинформирован(о) о необходимости соблюдения обязательных требований, установленных:
1.Ст. 11, п. 5 ст. 15, ст. 17, п. 1 ст. 19, ст. 24, п. 1 ст. 27, ст. 28, ст. 32, ст. 34, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2.Пп. 1-3 ст. 3, п. 1, п. 2 ст. 5, п. 1, п. 3 ст. 9, ст. 12, ст.15, ст.16, ст. 19, п. 1, п. 4 ст. 20, п. 1, п. 3 ст. 21, ст. 22, ст. 23, ст. 24, п. 1, п. 3.1, п. 5 ст. 25, ст.25.1, ст. 25.2, ст. 25.3 Федерального закона от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

3.Ст. 11 Федерального закона от 17 сентября 1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

4.Статьи 22, 23, 25, 26 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании».

5. П. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
6. П. 3, п. 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 №77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации".
7. Ст. 5 Главы 1, чч. 1-4, абз. 1 ч. 5, ч. 6, ч. 12, ст. 7 Главы 2, чч. 1-12 ст. 17, ч. 1, чч. 3-8 ст. 18 Главы 3, чч. 1-2, ст. 21, ч. 1 ст. 23 Главы 4, ст. 39 Главы 6 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №880.
8. Ст. 3, ст. 4, ст. 5 Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881.
9. Ст. 3, 4, 5, п. 1 ст. 8 Технического регламента ТС "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. №882.
10. Ст. 6, ст. 7, ст. 8 Главы 4, ст. 14, ст. 17 Главы 5, ч. 1 ст. 20 Главы 6, чч. 1-4 ст. 21 Главы 7 Технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №883).
11. Статьи 3, 4, 5, 6, 7, ч. 1 ст. 8 Технического регламента ТС "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. №769).
12. Раздел IV, п. 13, п. 16, п. 19, п. 20 раздела V, пп. 54-61 раздела VIII, раздел IX, п. 102 раздела XII Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года №162).
13. Разделы III, IV, V, VI, VII и X Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017), утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017г. №45.
14. Ст.ст. 5, 6, 9, 10, 11 Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июня 2012г. №58).
15. П. 7, п. 8 Главы 4, п. 32, п. 33, п. 35, п. 36 Главы 7, пп. 66-84, пп. 86-96.1 Главы 12, п. 111 Главы 15 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года № 67.
16. П. 9, п. 11, п. 12 Главы 4, пп. 13-17 Главы 5, Глава 9 (кроме п. 98, п. 99, п. 100, п. 101), Глава 10, Глава 11, Глава 14 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года №68.
17. Статьи 4, 5, 6 и 7 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012), утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012г. №32.
18. Статьи 3, 4, 8, 9, 10, 11 и 13 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011г. №797.
19. П. 1, п. 2 раздела I, п. 11 раздела 2, раздел I Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299).
20. Пп. 1.1 – 1.12 раздела I, пп. 2.1-2.11 раздела II, пп. 3.5 – 4 раздела 3 (кроме п. 3.5.15) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28).
21. П. 1.1-1.3 раздела I, п. 2.1-2.24 раздела II, п. 3.1-3.14 раздела III, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7 раздела 4, п. 5.1, п. 5.2 раздела 5, п.п. 8.1.2-8.1.7, п.п. 8.1.9, п.п. 8.1.10, п. 8.3, п. 8.4 раздела 8

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. №32.

22. П. 10, п. 13, п. 14 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2.

23. П. 4, п. 8, п. 11, п. 10, п. 11, п. 12 раздел II, п. 75, п. 77, п. 79, п. 83, п. 85, п. 86, п. 87, п.88, п. 89 раздел IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3.

24. П. 98, п. 99, п. 102, п. 105, п. 107, п. 108, п. 109, п. 126 раздела III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №4.

25. П. 1.1-п.1.2 раздела I, п. 2.1-п.2.12 раздела II, п. 4.25.7 - п. 4.25.8, п. 4.27.3-4.27.4 раздела IV, п. 6.2 раздела VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020г. №44.

26. Приложение N 1, Приложение N 2, Приложение N 3 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

27. П.8 раздела II, п. 20 раздела III, п. 25 раздела VI, Приложение порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021г. № 29н.

28. П. 1, п. 5 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.02.2021г. № 129н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения».

(указать нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, предъявляемые к деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля)

о соответствии деятельности контролируемого лица либо к принадлежащим ему объектам контроля критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска:

о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска:

В ходе проведения профилактического визита проведены консультации по вопросам, указанным в п.52 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 г. №1100.

В ходе профилактического визита были рассмотрены следующие документы: учредительные документы (устав, положение); технический паспорт на здание; примерное 10-дневное или 2-недельное меню, в т.ч. для учащихся требующих специального питания; программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований; расписание учебных занятий и расписание факультативных занятий; приказ о назначении на

должность руководителя учреждения; должностные инструкции на всех работников, ответственных за выполнение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании; списки профессий, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; личные медицинские книжки всех работников образовательной организации; акт заключительной комиссии по результатам медосмотра работников образовательного учреждения; сведения по количеству учащихся по классам, сведения о количестве учащихся с ОВЗ и учащихся требующих специального питания (сахарный диабет, пищевая аллергия, иное); письменные сведения о профилактических прививках персонала (против кори, против гриппа.); журналы регистрации и контроля работы рециркуляторных установок и ультрафиолетовых бактерицидных установок; журналы учета проведения генеральных уборок; инструкции по применению дезинфицирующих средств; график генеральной уборки; график проветривания помещений; акт технического состояния вентиляции; свидетельство о регистрации на бутилированную воду; сопроводительная документация на моющие, дезинфицирующие средства, в том числе для обработки кожных поверхностей (декларация, свидетельство, инструкция по применению); документы на электронные средства обучения (ЭСО) об оценке (подтверждении) соответствия, документы об оценке соответствия (подтверждения) на вновь приобретенную мебель, ведомость контроля за рационом питания (накопительная ведомость); программа производственного контроля и лабораторные исследования к ней; журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья; журнал бракеража готовой кулинарной продукции; журнал учета температурного режима холодильного оборудования; гигиенический журнал (сотрудники); сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья (товарные накладные с указанием сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии, маркировочные ярлыки на продукты); договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ, акты выполненных работ; договор на вывоз твердых бытовых и жидких отходов, люминесцентных ламп, акты выполненных работ.

По результатам профилактического визита установлено:

10.06.2024г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия в Чамзинском районе» представлены: заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний №223/06 от 10.06.2024г.; заключение на помещения МБОУ «Красноузельская СОШ» №224/06 от 10.06.2024г. МБОУ «Красноузельская СОШ». Согласно экспертным заключениям по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний все пробы соответствуют нормативным требованиям. В помещениях МБОУ «Красноузельская СОШ» грызуны не обнаружены.

В ходе проведения осмотра 22.04.2024г. с 09 час.00мин. по 12 час.30мин. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноузельская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Красноузельская СОШ»), расположенного по адресу: 431618, Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Красный Узел, ул. Школьная, д.8, выявлены следующие нарушения:

- в нарушение п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент проверки в спортзале стены и потолок имеют дефекты и повреждения в виде отлетевшей местами краски и штукатурки; на лестнице между 1-ом и 2-ым этажами потолок имеет дефекты в виде отлетевшей местами штукатурки.

- в кабинете начальных классов №1, в кабинете физики, в кабинете химия окна не оборудованы москитными сетками, что является нарушением требований п.п.2.4.13 п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20

Согласно п.п.2.4.13 п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а

окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

- в кабинете начальных классов №1 учебная доска, для работы с которой используется мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, что является нарушением требований п.п.2.4.4 п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Согласно п.п.2.4.4 п.2.4 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

- в туалете для мальчиков на 1-ом этаже раковина для мытья рук не обеспечена горячей водой, что является нарушением требований п.п.2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20.

Согласно п.п.2.6.5 п.2.6 раздела 2 СП 2.4.3648-20 - холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты.

- в нарушение требований Приложение N 13 «Ведомость контроля за рационом питания» к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в общеобразовательном учреждении не представляется возможность провести оценку среднесуточных наборов пищевой продукции для организации питания детей от 7 до 11 лет и от 12 лет и старше (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки), так как «Ведомость» ведется одна для всех возрастных категорий.

В ходе проведения осмотра 22.04.2024г. с 13 час.00 мин. по 16 час.00 мин. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красноузелская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Красноузелская СОШ»), расположенного по адресу: 431618, Республика Мордовия, Ромодановский район, с. Вырыпаево, ул. Школьная, д.7, выявлены следующие нарушения:

- в нарушение п.п. 2.5.3 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20), согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, на момент проверки в обеденном зале пищеблока потолок имеет дефекты и повреждения в виде отлетевшей местами штукатурки.

- в нарушение п.п. 2.5.2 п.2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20, согласно которому полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, на момент проверки в спортзале половое покрытие (линолеум) имеет дефекты и повреждения (местами рваный), что затрудняет проведение влажной обработки и дезинфекции.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра);

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований, в том числе со ссылкой на протоколы осмотра (в случае проведения осмотра) (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации)

По результатам профилактического визита выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований:

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №268 от 10.06.2024г.

(указываются дата и номер предписания в случае его выдачи)

предоставлены следующие рекомендации:

МБОУ «Красноузелская СОШ» по адресу: 431618, Республика Мордовия, Ромодановский район, п. Красный Узел, ул. Школьная, д.8:

1. Провести ремонт стен и потолка в спортзале и на лестнице между 1-ом и 2-ым

этажами

2. Оборудовать окна в кабинете начальных классов №1, в кабинете физики, в кабинете химия москитными сетками

3. Оборудовать в кабинете начальных классов №1 учебную доску, для работы с которой используется мел, дополнительным источником искусственного освещения

4. Обеспечить раковину для мытья рук в туалете для мальчиков на 1-ом этаже горячей водой

5. Составлять «Ведомость контроля за рационом питания» отдельно для разных возрастных категорий (от 7 до 11 лет и от 12 лет и старше)

МБОУ «Красноузельская СОШ», по адресу: 431618, Республика Мордовия, Ромодановский район, с. Вырыпаево, ул. Школьная, д.7:

6. Провести ремонт потолка в обеденном зале пищеблока

7. Провести ремонт полового покрытия в спортзале

(в случае выдачи рекомендаций указываются рекомендации о соблюдении обязательных требований)

К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 22.05.2024г;

- протокол осмотра от 22.05.2024г;

- мотивированное представление о приостановлении срока проведения профилактического визита от 22.05.2024 г. № 192;

- уведомление о приостановлении срока проведения профилактического визита №192 от 22.05.2024г.;

- уведомление о возобновлении срока профилактического визита от 10.06.2024г.;

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 10.06.2024г. №268;

- поручение о проведении экспертизы (отбора проб, испытания, инструментального обследования) №258 от 17.05.2024г.;

- заключение по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний №223/06 от 10.06.2024г.;

- заключение на помещения МБОУ «Красноузельская СОШ» №224/06 от 10.06.2024г.


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт

отдела санитарного надзора

Храмова Ирина Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), уполномоченного на проведение профилактического мероприятия инспектора)



(подпись)

С актом профилактического мероприятия ознакомлен директор МБОУ «Красноузельская СОШ» Скачкова Луиза Хайдаркулыевна 10.06.2024г. в 18час.00мин.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом профилактического мероприятия (дата и время ознакомления)

Копию акта получил: директор МБОУ «Красноузельская СОШ» Скачкова Луиза Хайдаркулыевна

«10» июня 2024 г.

(ФИО, подпись контролируемого лица, представителя)

Акт направлен:

(указать способ направления и адрес)